

أنابیب الاختبار



أنابيب الاختبار النقالة



أنابيب الاختبار النقالة؛ المسحة القطنية لأخذ العينات، البيعة المغذية في الانبوب جاهزة للاستعمال، المنتج للحفظ، ونقل العينات السائلة ونصف الكثيفة للاحياء المجهرية الغير السامة المعقمة. مجموعة المسحة القطنية للعينات، تستخدم لاجراء التحليل للمنطقة المحددة من الجسم، يحافظ على نموذج العينة لفترة طويلة بواسطة العزل والحماية مع عدم حصول النقص في الحيوية ويساعد على نقله بأوساط مناسبة.

ستوارت، اميس، كاري بليز، محتويات سائلة ونصف كثيفة، فهي البيعة المساعدة للتركيب الوقائي وللوقاية من الاضرار الصادرة من ردود فعل الانزيمي للبكتريا. أما اضافة الفحم، فهي اختيارية لانها تحافظ على حيوية الاحياء المجهرية لحين اجراء التحليل. الانابيب النقالة تستخدم لأخذ العينات ونقلها من غرام-سالب، غرام-موجب اللاهوائية، GUM، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحات، ايروفيليك المجهرية، الفايروس/PCR.

الحجم: القطر 12 ملم - الطول 150 ملم

التغليف: كيس واحد، تعقيم غاما



أنابيب اختبار الجاهزة السائلة النقلية



السائل الجاهز المعبئ داخل الأنبوب بمقدار ملتر واحدة وتوجد داخل السائل المسحة القطنية {الاساس في الاحياء المجهرية، ان تكون المسحات القطنية مبللة ومعقمة داخل الأنبوب}.

الأنابيب الجاهزة للاستعمال تمتلك خاصية المرونة باستطاعة أخذ العينة من الاماكن الصعبة {مجاري التهوية، الأنابيب، الزوايا، الارض، ما بين المقاعد الخ} سريعة وسهلة الاستعمال من قبل الموظفين وله خاصية جمع كافة الأحياء المجهرية من السطح لما فيه من خاصية كيميائية.

بعد أخذ العينة بالمسحة القطنية الجاهزة للاستعمال، تحافظ الاحياء المجهرية الموجودة في العينة على حيويتها أي انها تنتظر بشكل حي عملية الزرع وتبقى حية ونشطة في داخل الأنبوب خلال فترة الانتظار.

بعدما يودع العينة داخل الاسطوانة تبقى ثابتة وغير متأثرة من درجة حرارة الوسط والفترة الزمنية لحين زرعها.. ولا يحدث للاحياء المجهرية داخل السائل في الاسطوانة اي موت {نقص} او نمو {زيادة} في النموذج. فتأخذ العينة كما هو النموذج بالشكل الصحيح.


الاسطوانات الجاهزة يمكن استعمالها مع جميع انواع البيئات المغذية. وكذلك بإمكان أخذ العينة من البيئة العادية للاجراء الزرع.

شروط المحافظة ومدة الصلاحية

الحفاظ بدرجة حرارة الغرفة {5-30 درجة مئوية}

مدة الصلاحية سنتين اعتبارا من تاريخ الانتاج

توجد انظمة مجموعة المسحات بمختلف الاحجام والأنواع السائلة والشبه الصلبة. تستخدم للحنجرة والمهبل والجروح ونماذج الجلد بالحجم العادي. أما الأحجام الصغيرة فلأخذ النماذج من الأذن والأنف والحنجرة والعين واحتكاك الاحليل في الذكور. هناك أنواع متعددة من المسحات في الاسطوانات النقلة حسب رغبة المستخدم واستعماله.



أنابيب الاختبار الفارغة



الاسطوانات الفارغة جاهزة للاستعمال تستخدم في أخذ ونقل العينات من الاماكن الصعبة الوصول اليها أو الضيقة كـ {أنابيب التهوية، الانابيب، الزوايا، الأرض، ما بين المقاعد.. الخ} وتمتاز بتجميع الاحياء المجهرية، وسهولة أخذ العينة من اليد بكل بساطة.

امكانية استخدام أنابيب الاختبار الجاهزة في كافة انواع البيئات المغذية. ويمكنكم أخذ العينة بواسطة المسحة المعقمة لإجراء عملية الزرع.

| SWABS | | |
|-----------------|----------|--------------------------------------|
| ORGAMİK | OM-SW010 | STERİLE PLASTİC DACRON SWAB |
| ORGAMİK | OM-SW015 | STERİLE PLASTİC DACRON SWAB IN TUBE |
| ORGAMİK | OM-SW020 | STERİLE METAL DACRON SWAB |
| ORGAMİK | OM-SW025 | STERİLE METAL DACRON SWAB IN TUBE |
| ORGAMİK | OM-SW030 | STERİLE PLASTİC COTTON SWAB |
| ORGAMİK | OM-SW035 | STERİLE PLASTİC COTTON SWAB IN TUBE |
| ORGAMİK | OM-SW040 | STERİLE WOODEN COTTON SWAB |
| TRANSPORT SWABS | | |
| ORGAMİK | OM-TS010 | AMİES |
| ORGAMİK | OM-TS020 | AMİES (STERİLE METAL COTON SWAB) |
| ORGAMİK | OM-TS030 | CARRY-BLAİR |
| ORGAMİK | OM-TS100 | SALMONELLA SELECTİVE TRANSPORT (SST) |
| ORGAMİK | OM-TS110 | STUART |
| ORGAMİK | OM-TS120 | VİRUSWAB |

العنوان:

Huzur Mahallesi Karadeniz caddesi
Kilitbahir sokak No:5 Ümraniye / İSTANBUL
Tel : +90 216 12 5426
Faks : +90 216 612 5426
Cep : +90 543 769 5450
E-posta: info@orgamik.com.tr

أوركاميك