

OM OrgaMik
Laboratuvarları


BESİYERİ



Kullanıma Hazır Kültür Besiyeri

Besiyerleri (besi ortamı, ortam, vasat, kültür ortamı, kültür vasatı, kültür besiyeri) mikroorganizmaların geliştirilmesi için formülize edilmiş ortamlardır. Bunlar, mikroorganizmaların geliştirilmesi, izolasyon, identifikasyon, sayım, duyarlılık testleri, sterilite testleri, klinik örneklerin incelenmesi, gıda, su ve çevre kontrolleri, biyolojik ürünlerin elde edilmesi, antibiyotik ve vitamin analizleri, endüstriyel analizler vb. gibi çok farklı amaçlara yönelik olabilir.

Besiyerleri çok farklı şekillerde hazırlanabilir ve kullanılabilir. Örneğin, süt bir "genel besiyeri" olup, mikroorganizmaların gelişmeleri için gerekli bütün besin maddelerini ve bunların kullanılabilmesi için yeterli suyu içerir. Üzüm suyunda da gelişme için gereken besin maddeleri ve su bulunmasına karşın, yüksek asitliği nedeni ile sadece bu asitlikte gelişebilecek olan mikroorganizmaların (bazı bakteriler ve özellikle mayaların) gelişimine uygundur.



| Marka | Ürün Kodu | Ürün Adı |
|---------|-----------|---|
| | | READY - TO- USE MEDIA IN PETRI DISHES |
| ORGAMİK | OM-HB005 | ANAEROBE CNA AGAR WITH %5 SHEEP BLOOD |
| ORGAMİK | OM-HB010 | BACİT A |
| ORGAMİK | OM-HB015 | BACTEROİDES BİLE ESCULİN (BBE) AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB020 | BAIRD PARKER AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB025 | BİLE ESCULİN AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB030 | BRAIN HEART INFUSİON AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB035 | BRAIN HEART INFUSİON AGAR WITH %5 SHEEP BLOOD |
| ORGAMİK | OM-HB040 | BRUCELLA AGAR WITH %5 SHEEP BLOOD, HEMİN & VİTAMİN K |
| ORGAMİK | OM-HB045 | BRUCELLA AGAR WITH %5 SHEEP BLOOD, KANAMYCİN & VANCOMYCİN |
| ORGAMİK | OM-HB050 | BUFFERED CHARCOAL YEAST EXTRACT (BCYE) AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB055 | BUFFERED CHARCOAL YEAST EXTRACT (BCYE) DIFFERENTIAL AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB060 | BCYE SELECTİVE AGAR WITH PAV |
| ORGAMİK | OM-HB065 | CAMPYLOBACTER AGAR WITH 5 ANTIMİCROBİCS AND %10 SHEEP BLOOD |
| ORGAMİK | OM-HB070 | CHOCOLATE AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB075 | CHOCOLATE AGAR / CHOCOLATE AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB080 | CHOCOLATE AGAR WITH BACİTRACİN |
| ORGAMİK | OM-HB085 | CHOCOLATE AGAR WITH BACİTRACİN AND ISOVİTALE X |
| ORGAMİK | OM-HB090 | CHOCOLATE AGAR WITH %5 HORSE BLOOD |
| ORGAMİK | OM-HB095 | CHOCOLATE AGAR WITH %5 HORSE BLOOD AND BACİTRACİN |
| ORGAMİK | OM-HB100 | CHOCOLATE AGAR WITH ISOVİTALE X |
| ORGAMİK | OM-HB105 | CLOSTRİDİUM DIFFİCİLE SELECTİVE AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB110 | COLUMBİA AGAR WITH %5 SHEEP BLOOD |
| ORGAMİK | OM-HB115 | CORN MEAL AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB120 | CYSTİNE-LACTOSE-ELECTROLYTE DEFİCİENT (CLED) AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB125 | CYSTİNE-LACTOSE-ELECTROLYTE DEFİCİENT AGAR / TRYPTİC SOY AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB130 | DNASE AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB135 | DİCHLORON ROSE BENGAL CHLORAMPHENİCOL (DRBC) AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB140 | DİAGNOSTİC SENSİTİVİTY TEST (DST) AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB145 | ENDO AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB150 | EOSİN METHYLENE BLUE (EMB) AGAR, LEVİNE |
| ORGAMİK | OM-HB155 | EOSİN METHYLENE BLUE AGAR, LEVİNE / SALMONELLA SHİGELLA AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB160 | GARDNERELLA AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB165 | GLUCOSE CYSTEİNE AGAR WITH %5 SHEEP BLOOD |
| ORGAMİK | OM-HB170 | GLUCOSE CYSTEİNE AGAR WITH %5 SHEEP BLOOD, PENİCİLLİNE |
| ORGAMİK | OM-HB175 | HEKTOEN ENTERİC AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB180 | HELİCOBACTER AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB185 | %5 HORSE BLOOD AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB190 | %5 HUMAN BLOOD AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB195 | %5 HUMAN BLOOD AGAR / EOSİN METHYLENE BLUE AGAR, LEVİNE |
| ORGAMİK | OM-HB200 | MACCONKEY AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB205 | MACCONKEY AGAR WITH SORBITOL |
| ORGAMİK | OM-HB210 | MACCONKEY AGAR WITH SORBITOL, CEFİXİME & TELLURİTE |
| ORGAMİK | OM-HB215 | MALT EXTRACT AGAR |

| | | |
|---------|------------|--|
| ORGAMİK | OM-HB220 | MANNİTOL SALT AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB225 | MUELLER HİNTON AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB225-1 | MUELLER HİNTON AGAR (120MM) |
| ORGAMİK | OM-HB225-2 | MUELLER HİNTON AGAR (150MM) |
| ORGAMİK | OM-HB230 | MUELLER HİNTON AGAR WİTH %5 SHEEP BLOOD |
| ORGAMİK | OM-HB230-1 | MUELLER HİNTON AGAR WİTH %5 SHEEP BLOOD (120MM) |
| ORGAMİK | OM-HB235 | NUTRİENT AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB240 | OXACİLLİN SALT AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB245 | PHENYLETHYL ALCOHOL AGAR WİTH %5 SHEEP BLOOD |
| ORGAMİK | OM-HB250 | PLATE COUNT AGAR (PCA) |
| ORGAMİK | OM-HB255 | PLATE COUNT AGAR / MACCONKEY AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB260 | PLATE COUNT AGAR / SABOURAUD DEXTROSE AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB265 | POTATO DEXTROSE AGAR (PDA) |
| ORGAMİK | OM-HB270 | POTATO DEXTROSE AGAR WİTH %1 GLUKOZ |
| ORGAMİK | OM-HB275 | QUİCOLOR ES |
| ORGAMİK | OM-HB275-1 | QUİCOLOR ES (120MM) |
| ORGAMİK | OM-HB275-2 | QUİCOLOR ES (150MM) |
| ORGAMİK | OM-HB280 | QUİCOLOR NF |
| ORGAMİK | OM-HB280-1 | QUİCOLOR NF (120MM) |
| ORGAMİK | OM-HB280-2 | QUİCOLOR NF (150MM) |
| ORGAMİK | OM-HB285 | RAMBACH AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB290 | ROSE BENGAL CHLORAMPHENİCOL AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB295 | SABOURAUD DEXTROSE AGAR (SDA) |
| ORGAMİK | OM-HB295-1 | SABOURAUD DEXTROSE AGAR (SDA) - RODAC |
| ORGAMİK | OM-HB295-2 | SABOURAUD DEXTROSE AGAR (SDA) (TW) - RODAC |
| ORGAMİK | OM-HB295-3 | SABOURAUD DEXTROSE AGAR (SDA) (TW) - GI - RODAC |
| ORGAMİK | OM-HB300 | SABOURAUD DEXTROSE AGAR WİTH CHLORAMPHENİCOL & CYCLOHEXİMİDE |
| ORGAMİK | OM-HB305 | SALMONELLA SHİGELLA (SS) AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB310 | SALT AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB315 | SCHAEDLER AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB320 | SCHAEDLER AGAR WİTH %5 SHEEP BLOOD |
| ORGAMİK | OM-HB325 | %5 SHEEP BLOOD AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB325.1 | %5 SHEEP BLOOD AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB325.2 | %5 SHEEP BLOOD AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB325.3 | %5 SHEEP BLOOD AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB325-4 | %5 SHEEP BLOOD AGAR (120MM) |
| ORGAMİK | OM-HB325-5 | %5 SHEEP BLOOD AGAR (150MM) |
| ORGAMİK | OM-HB330 | %5 SHEEP BLOOD AGAR / CHOCOLATE AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB335 | %5 SHEEP BLOOD AGAR / EOSİN METHYLENE BLUE AGAR, LEVİNE |
| ORGAMİK | OM-HB340 | %5 SHEEP BLOOD AGAR / ENDO AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB345 | %5 SHEEP BLOOD AGAR / MACCONKEY AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB350 | %5 SHEEP BLOOD AGAR / %5 SHEEP BLOOD AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB355 | THAYER MARTİN AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB360 | THİOSULFATE CİTRATE BİLE SUCROSE (TCBS) AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB365 | TRYPTİC SOY AGAR (TSA) |
| ORGAMİK | OM-HB365-1 | TRYPTİC SOY AGAR (TSA) - RODAC |
| ORGAMİK | OM-HB365-2 | TRYPTİC SOY AGAR (TSA) (TW) - RODAC |
| ORGAMİK | OM-HB365-3 | TRYPTİC SOY AGAR (TSA) (TW) - DP - RODAC |
| ORGAMİK | OM-HB365-4 | TRYPTİC SOY AGAR (TSA) (TW) |
| ORGAMİK | OM-HB370 | TRYPTİC SOY AGAR (TSA) WİTH %1 NACL |

| | | |
|---------|----------|--|
| ORGAMİK | OM-HB375 | TRYPTOSE SULPHITE CYCLOSERINE (TSC) AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB380 | VIOLET RED BİLE (VRB) AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB385 | XYLOSE LYSİNE DEOXYCHOLATE (XLD) AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB390 | XYLOSE LYSİNE TERGITOL-4 (XLT4) AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB395 | YERSİNIA SELECTİVE AGAR (CIN AGAR) |
| ORGAMİK | OM-HB400 | SALMONELLA SHİGELLA AGAR / XYLOSE LYSİNE DEOXYCHOLATE AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB405 | ENTEROCOCCOSEL AGAR WITH VANCOMYCİN, 8 µG/ML |
| ORGAMİK | OM-HB410 | GC AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB415 | MORAXELLA AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB420 | CHROMAGAR™ ORİENTATION |
| ORGAMİK | OM-HB425 | CHROMAGAR™ CANDIDA |
| ORGAMİK | OM-HB430 | CHROMAGAR™ SALMONELLA |
| ORGAMİK | OM-HB435 | CHROMAGAR™ SALMONELLA PLUS |
| ORGAMİK | OM-HB440 | SCHADLER AGAR WITH %5 SHEEP BLOOD, HEMİN & VİTAMİN K |
| ORGAMİK | OM-HB445 | VBC AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB450 | %5 SHEEP BLOOD AGAR / CHROMAGAR™ ORİENTATION |
| ORGAMİK | OM-HB455 | MANNİTOL EGG YOLK POLYMYXİNE (MYP) AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB460 | HAEMOPHİLUS TEST MEDIUM AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB465 | BİLE ESCULİN AGAR WITH VANCOMYCİN, 10 µG/ML |
| ORGAMİK | OM-HB470 | BİGGY AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB475 | MAC CONKEY AGAR WITH %5 SHEEP BLOOD |
| ORGAMİK | OM-HB480 | SABOURAUD DEXTROSE AGAR / CHOCOLATE AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB485 | RPMI AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB490 | EOSİN METHYLENE BLUE (EMB) AGAR, LEVİNE / CHOCOLATE AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB495 | CHROMAGAR™ VRE |
| ORGAMİK | OM-HB500 | CHROMAGAR™ ECC |
| ORGAMİK | OM-HB505 | CHROMAGAR™ LİQUİD ECC |
| ORGAMİK | OM-HB510 | CHROMAGAR™ STAPH AUREUS |
| ORGAMİK | OM-HB515 | CHROMAGAR™ MRSA |
| ORGAMİK | OM-HB520 | CHROMAGAR™ E.COLİ |
| ORGAMİK | OM-HB525 | CHROMAGAR™ O157 |
| ORGAMİK | OM-HB530 | CHROMAGAR™ STREPB |
| ORGAMİK | OM-HB535 | CHROMAGAR™ VİBRİO |
| ORGAMİK | OM-HB540 | CHROMAGAR™ LİSTERİA |
| ORGAMİK | OM-HB545 | CHROMAGAR™ IDENTİFİKATION LİSTERİA |
| ORGAMİK | OM-HB550 | MAC CONKEY AGAR / CLED AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB555 | MODİFİED THAYER MARTİN AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB560 | SCHADLER AGAR WITH %5 SHEEP BLOOD, NEOMYCİN & VANCOMYCİN |
| ORGAMİK | OM-HB565 | ENTEROCOCCOSEL AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB570 | BRAIN HEART INFUSION AGAR WITH VANCOMYCİN, 6 µG/ML |
| ORGAMİK | OM-HB575 | MANNİTOL SALT AGAR WITH OXACİLLİN |
| ORGAMİK | OM-HB580 | CDC ANAEROBE %5 SHEEP BLOOD AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB585 | %5 SHEEP BLOOD AGAR / SALMONELLA SHİGELLA AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB590 | EMB AGAR / EMB AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB595 | CETRİMİDE AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB600 | PALCAM AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB605 | XYLOSE LYSİNE TERGITOL-4 (XLT-4) AGAR / HEKTOEN ENTERİC AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB610 | BRİLLAND GREEN AGAR MODİFİED |

| | | |
|---------|----------|--|
| ORGAMİK | OM-HB615 | PLATE COUNT AGAR (PCA) / VİOLET RED BİLE (VRB) AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB620 | SABOURAUD DEXTROSE AGAR WITH CHLORAMPHENICOL & GENTAMYCİN |
| ORGAMİK | OM-HB625 | VRB GLUCOSE AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB630 | MACCONKEY AGAR / MACCONKEY AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB635 | XYLOSE LYSİNE TERGITOL-4 (XLT-4) AGAR / CHROMAGAR™ SALMONELLA PLUS |
| ORGAMİK | OM-HB640 | BAIRD PARKER AGAR WITH EY TELLURITE ENRICHMENT |
| ORGAMİK | OM-HB645 | CHROMAGAR™ CTX |
| ORGAMİK | OM-HB650 | CHROMAGAR™ ESBL |
| ORGAMİK | OM-HB655 | CHROMAGAR™ KPC |
| ORGAMİK | OM-HB660 | CHROMAGAR™ ACINETOBACTER |
| ORGAMİK | OM-HB665 | CHROMAGAR™ PSEUDOMONAS |
| ORGAMİK | OM-HB670 | ENTEROCOCCOSEL AGAR WITH VANCOMYCİN & CEFTAZİDİME |
| ORGAMİK | OM-HB675 | PLATE COUNT AGAR (PCA) WITH TRIPHENYL TETRAZOLİUM CHLORİDE (TTC) |
| ORGAMİK | OM-HB680 | R2A AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB685 | SABOURAUD DEXTROSE AGAR (SDA) WITH 4 NEUTRALIZERS |
| ORGAMİK | OM-HB730 | D/E NEUTRALİZİNG AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB735 | MANNİTOL SALT AGAR / MANNİTOL SALT AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB840 | CHROMOGENİC UTI AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB845 | SABOURAUD DEXTROSE AGAR (SDA) / CHOCOLATE AGAR WITH ISOVİTALE X |
| ORGAMİK | OM-HB850 | CAMPYLOBACTER AGAR WITH 5 ANTIMİCROBİCS AND %10 SHEEP BLOOD / MACCONKEY AGAR WITH SORBİTOL |
| ORGAMİK | OM-HB855 | CHROMAGAR™ CANDİDA / CHOCOLATE AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB860 | SALMONELLA SHİGELLA (SS) AGAR / SALMONELLA SHİGELLA (SS) AGAR |
| ORGAMİK | OM-HB865 | THAYER-MARTİN AGAR WITH ISOVİTALE X |

OM

OM OrgaMik
Laboratuvarları

Adres:

Huzur Mahallesi Karadeniz caddesi Kilitbahir sokak No:5 Ümraniye / İSTANBUL

Tel : 0 (216) 612 5426

Faks : 0 (216) 612 5426

Cep : 0 (543) 769 5450

E-posta: info@orgamik.com.tr - infoorgamik@gmail.com

www.orgamik.com.tr